

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Ставропольский трест инженерно-строительных изысканий»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
АУП (Бухгалтерия)					
1/639651. Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
АУП (Отдел кадров)					
2/639651. Юрист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел информационно-технологического обеспечения					
3/639651. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4/639651. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственно-технический отдел					
5/639651. Главный геолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6/639651. Главный инженер проекта по изысканиям в геологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7/639651. Главный инженер проекта по изысканиям в геодезии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8/639651. Ведущий геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Изыскательская экспедиция № 1 (ИЭ №1)					
9/639651. Главный геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10/639651. Главный геолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Камеральная группа					
11/639651. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12/639651. Ведущий гидролог	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
13/639651. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14/639651. Геолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа физико-механических испытаний</i>					
15/639651. Старший лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа химического анализа</i>					
16/639651. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Геодезическая партия</i>					
17/639651. Начальник геодезической партии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Геологическая партия</i>					
18/639651. Машинист буровой установки	Шум: в целях уменьшения воздействия шума применять противозумные наушники или вкладыши (беруши).	Уменьшение воздействия шума			
19/639651. Машинист буровой установки	Шум: в целях уменьшения воздействия шума применять противозумные наушники или вкладыши (беруши).	Уменьшение воздействия шума			
20/639651. Помощник машиниста буровой установки	Напряженность: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ				
<i>Эксплуатационно-технический отдел</i>					
21/639651. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22/639651. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23/639651. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24/639651. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25/639651. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 03.03.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

главный инженер

(должность)

(подпись)

Чеботарев С.А.

(Ф.И.О.)

05.04.2023г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

специалист по ОТ 1 категории

(должность)

(подпись)

Тиназов В.А.

(Ф.И.О.)

05.04.2023г.

(дата)

начальник ИЭ №1

(должность)

(подпись)

Шаповалов Ф.В.

(Ф.И.О.)

05.04.2023

(дата)

заведующий АХО

(должность)

(подпись)

Букреев В.Т.

(Ф.И.О.)

05.04.2023

(дата)

начальник ЭТО

(должность)

(подпись)

Мещеряков А.А.

(Ф.И.О.)

05.04.2023

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1202

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Хусаинова М.И.

(Ф.И.О.)

03.03.2023

(дата)

